

ENTERGY LOUISIANA, LLC
RECORD OF ENVIRONMENTAL ADJUSTMENTS BILLED

Billing Month	Effective Date	Average Fuel	VOLTAGE LEVEL			
			Secondary (Below 13 kV)	Primary (13 kV to 114 kV)	Transmission (Below 230 kV)	Transmission (230 kV & Above)
Jun-23	5/31/2023	\$ 0.000040	\$ 0.000041	\$ 0.000040	\$ 0.000039	\$ 0.000039
Jul-23	6/29/2023	\$ 0.000077	\$ 0.000079	\$ 0.000077	\$ 0.000076	\$ 0.000075
Aug-23	7/31/2023	\$ 0.000059	\$ 0.000061	\$ 0.000059	\$ 0.000058	\$ 0.000058
Sep-23	8/30/2023	\$ 0.000050	\$ 0.000051	\$ 0.000050	\$ 0.000049	\$ 0.000049
Oct-23	9/29/2023	\$ 0.000023	\$ 0.000024	\$ 0.000023	\$ 0.000023	\$ 0.000022
Nov-23	10/30/2023	\$ 0.000044	\$ 0.000045	\$ 0.000044	\$ 0.000043	\$ 0.000043
Dec-23	11/29/2023	\$ 0.000027	\$ 0.000028	\$ 0.000027	\$ 0.000026	\$ 0.000026
Jan-24	1/2/2024	\$ 0.000043	\$ 0.000044	\$ 0.000043	\$ 0.000042	\$ 0.000041
Feb-24	2/1/2024	\$ 0.000068	\$ 0.000070	\$ 0.000068	\$ 0.000067	\$ 0.000068
Mar-24	3/1/2024	\$ 0.000050	\$ 0.000051	\$ 0.000050	\$ 0.000049	\$ 0.000048
Apr-24	4/1/2024	\$ 0.000041	\$ 0.000043	\$ 0.000041	\$ 0.000041	\$ 0.000040
May-24	4/30/2024	\$ 0.000024	\$ 0.000025	\$ 0.000024	\$ 0.000023	\$ 0.000023
Jun-24	5/31/2024	\$ 0.000038	\$ 0.000039	\$ 0.000038	\$ 0.000037	\$ 0.000037
Jul-24	7/1/2024	\$ 0.000040	\$ 0.000041	\$ 0.000040	\$ 0.000040	\$ 0.000039
Aug-24	7/31/2024	\$ 0.000027	\$ 0.000028	\$ 0.000027	\$ 0.000027	\$ 0.000026
Sep-24	8/30/2024	\$ 0.000056	\$ 0.000057	\$ 0.000056	\$ 0.000055	\$ 0.000054
Oct-24	10/1/2024	\$ 0.000039	\$ 0.000040	\$ 0.000039	\$ 0.000038	\$ 0.000038
Nov-24	10/30/2024	\$ 0.000030	\$ 0.000031	\$ 0.000030	\$ 0.000029	\$ 0.000029
Dec-24	11/29/2024	\$ 0.000045	\$ 0.000046	\$ 0.000045	\$ 0.000044	\$ 0.000043
Jan-25	1/2/2025	\$ 0.000047	\$ 0.000049	\$ 0.000047	\$ 0.000047	\$ 0.000046
Feb-25	1/31/2025	\$ 0.000043	\$ 0.000044	\$ 0.000043	\$ 0.000043	\$ 0.000042
Mar-25	3/3/2025	\$ 0.000038	\$ 0.000039	\$ 0.000038	\$ 0.000037	\$ 0.000037
Apr-25	4/1/2025	\$ 0.000038	\$ 0.000039	\$ 0.000038	\$ 0.000037	\$ 0.000037
May-25	4/30/2025	\$ 0.000041	\$ 0.000042	\$ 0.000041	\$ 0.000040	\$ 0.000040